

Gallery3xVideos

Gallery3xVideos - ?????????? ??? ????????? ???????

Сниппет для вывода видеогалерей из различных сервисов: **Rutube, YouTube, VK, Vimeo, Dailymotion, Coub, OK.ru, Яндекс.Дзен.**

???????????????

- Вывод видео из текущего или указанных ресурсов
- Поддержка 8+ видеосервисов
- Автоматическая генерация встроенных плееров (iframe)
- Фильтрация по группам
- Сортировка и пагинация
- Поддержка Fenom шаблонов
- Красивые готовые чанки с анимацией
- Адаптивный дизайн

????????? ??????????????????????

????????? ???????

```
[[Gallery3xVideos]]
```

? Fenom (????????????????????)

```
[[Gallery3xVideos?  
&fenom=`1`  
&tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
```

??????????

Параметр	Тип	По умолчанию	Описание
<code>tplOuter</code>	string	<code>tpl.Gallery3x.Video.outer</code>	Внешний чанк-обертка
<code>tplItem</code>	string	<code>tpl.Gallery3x.Video.item</code>	Чанк элемента (без Fenom)
<code>fenom</code>	bool	0	Использовать Fenom (1 или 0)
<code>resource</code>	int	текущий	ID ресурса
<code>resources</code>	string	-	ID ресурсов через запятую
<code>parents</code>	string	-	ID родителей (включая детей)
<code>limit</code>	int	0	Лимит выборки (0 = все)
<code>offset</code>	int	0	Смещение выборки
<code>group</code>	string	-	Фильтр по группам
<code>sortby</code>	string	<code>position</code>	Поле сортировки
<code>sortdir</code>	string	ASC	Направление (ASC/DESC)
<code>showInactive</code>	bool	0	Показывать неактивные
<code>debug</code>	bool	0	Режим отладки

?????????? ??????

1. `tpl.Gallery3x.Video.outer + item` (??? Fenom)

Базовая сетка видео для стандартного MODX.

Использование:

```
[[Gallery3xVideos?
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer`
  &tplItem=`tpl.Gallery3x.Video.item`
```

Особенности:

- Адаптивная сетка карточек
- Превью с анимацией Play
- Бейджи сервисов
- Клик → переход на видео

2. tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom (? Fenom)

Все в одном чанке с Fenom. **Рекомендуется!**

Использование:

```
[[Gallery3xVideos?
  &fenom=`1`
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
]]
```

Особенности:

- Все то же, что в варианте 1
- Обработка пустого состояния
- Более гибкая настройка
- Градиент для видео без превью

3. tpl.Gallery3x.Video.grid + item (?????????????)

Компактная сетка для боковых панелей.

Использование:

```
[[Gallery3xVideos?
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.grid`
  &tplItem=`tpl.Gallery3x.Video.grid.item`
  &limit=`6`
]]
```

Особенности:

- Более компактные карточки
- Упрощенная информация
- Подходит для виджетов

4. tpl.Gallery3x.Video.embedded.fenom (?????????? ????????)

Видео воспроизводятся прямо на странице через iframe.

Использование:

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.embedded.fenom`  
]]
```

Особенности:

- Видео встроены на страницу
- Адаптивные iframe (16:9)
- Кнопка "Открыть на сервисе"
- Полная информация под видео

????????? ????????????????????

?????? ?????????????? ??????????

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
]]
```

?????? ?? ?????????????????? ????????????

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`
```

```
&resources=`10,15,20`  
&tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
```

```
]]
```

????? ? ? ?????? "?????"

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &group=`Промо`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
```

```
]]
```

? ???????? (6 ??????)

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &limit=`6`  
  &sortBy=`createdon`  
  &sortdir=`DESC`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
```

```
]]
```

? ???????????? (pdoPage)

```
[[pdoPage?  
  &element=`Gallery3xVideos`  
  &fenom=`1`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
  &limit=`12`
```

```
]]
```

```
[[!+page.nav]]
```

???????????? ?????? ? ? ????????????

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`
```

```
&tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.embedded.fenom`
```

```
&group=`Уроки`
```

```
]]
```

????????? ???? ? ???????

???? ????????? ?????? (? tplItem ??? ? ??????
foreach)

??? Fenom (? tplItem):

```
[[+id]]           <!-- ID видео в БД -->
[[+resource_id]] <!-- ID ресурса MODX -->
[[+url]]          <!-- Полная ссылка на видео -->
[[+title]]        <!-- Название видео -->
[[+description]]  <!-- Описание видео -->
[[+thumbnail]]    <!-- Путь к превью (относительный) -->
[[+thumbnail_url]] <!-- Полный URL превью -->
[[+service]]      <!-- Сервис: youtube, rutube, vk, vimeo, dailymotion, coub, ok, dzen -->
[[+video_id]]     <!-- ID видео на сервисе -->
[[+group]]        <!-- Группа (или группы через ||) -->
[[+position]]     <!-- Позиция сортировки -->
[[+active]]       <!-- Активность: 1 (да) или 0 (нет) -->
[[+special]]      <!-- Особое: 1 (да) или 0 (нет) -->
[[+createdon]]    <!-- Дата создания -->
[[+createdby]]    <!-- ID создателя -->
[[+updatedon]]    <!-- Дата обновления -->
[[+updatedby]]    <!-- ID обновившего -->
[[+embed_html]]  <!-- HTML-код iframe плеера -->
```

? Fenom (? ?????? foreach):

```
{ $video.id }           { * ID видео в БД * }
{ $video.resource_id }  { * ID ресурса MODX * }
{ $video.url }          { * Полная ссылка на видео * }
{ $video.title }        { * Название видео * }
{ $video.description }  { * Описание видео * }
```

<code>{video.thumbnail}</code>	<code>{* Путь к превью (относительный) *}</code>
<code>{video.thumbnail_url}</code>	<code>{* Полный URL превью *}</code>
<code>{video.service}</code>	<code>{* Сервис: youtube, rutube, vk... *}</code>
<code>{video.video_id}</code>	<code>{* ID видео на сервисе *}</code>
<code>{video.group}</code>	<code>{* Группа (или группы через) *}</code>
<code>{video.position}</code>	<code>{* Позиция сортировки *}</code>
<code>{video.active}</code>	<code>{* Активность: 1 или 0 *}</code>
<code>{video.special}</code>	<code>{* Особое: 1 или 0 *}</code>
<code>{video.createdon}</code>	<code>{* Дата создания *}</code>
<code>{video.createdby}</code>	<code>{* ID создателя *}</code>
<code>{video.updatedon}</code>	<code>{* Дата обновления *}</code>
<code>{video.updatedby}</code>	<code>{* ID обновившего *}</code>
<code>{video.embed_html unescape}</code>	<code>{* HTML-код iframe плеера *}</code>

???????????????????? ???? ? tplOuter

В чанке `tplOuter` доступны следующие плейсхолдеры:

??? Fenom:

<code>[[+items]]</code>	<code><!-- Все видео, отрендеренные через tplItem --></code>
<code>[[+total]]</code>	<code><!-- Общее количество видео --></code>
<code>[[+first.id]]</code>	<code><!-- ID первого видео --></code>
<code>[[+first.title]]</code>	<code><!-- Название первого видео --></code>
<code>[[+first.*]]</code>	<code><!-- Любое поле первого видео (см. выше) --></code>

? Fenom:

<code>{videos}</code>	<code>{* Массив всех видео для foreach *}</code>
<code>{total}</code>	<code>{* Общее количество видео *}</code>
<code>{first.id}</code>	<code>{* ID первого видео *}</code>
<code>{first.title}</code>	<code>{* Название первого видео *}</code>
<code>{first.*}</code>	<code>{* Любое поле первого видео *}</code>

Пример использования в tplOuter:

```
<div class="video-gallery">
  <p>Найдено видео: [[+total]]</p>

  [[+items]] <!-- Здесь выводятся все видео -->
```

```
</div>
```

????????? ????????

????????? "?????????????????"

```
<section class="videos-section">
  <h1>Наши видео</h1>

  [[Gallery3xVideos?
    &fenom=`1`
    &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
    &sortBy=`position`
    &sortdir=`ASC`
  ]]
</section>
```

????????? ??????? "????????????????? ??????"

```
<aside class="sidebar-widget">
  <h3>Популярные видео</h3>

  [[Gallery3xVideos?
    &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.grid`
    &tplItem=`tpl.Gallery3x.Video.grid.item`
    &limit=`3`
    &sortBy=`createdon`
    &sortdir=`DESC`
  ]]
</aside>
```

????????? ?????? ? ??????????

```
<div class="course-lessons">
  <h2>Уроки курса</h2>
```

```
[[Gallery3xVideos?
  &fenom=`1`
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.embedded.fenom`
  &group=`Урок 1,Урок 2,Урок 3`
]]
</div>
```

???????? ?????????? (???????????? ??????)

```
<section class="latest-videos">
  <div class="container">
    <h2>Новые видео</h2>

    [[Gallery3xVideos?
      &fenom=`1`
      &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
      &limit=`8`
      &sortBy=`createdon`
      &sortdir=`DESC`
    ]]

    <a href="/videos/" class="btn-more">Все видео →</a>
  </div>
</section>
```

???????????? ????????????? ?? ?????????????

```
<h2>Обучающие видео</h2>
[[Gallery3xVideos?
  &fenom=`1`
  &group=`Обучение`
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
]]

<h2>Отзывы клиентов</h2>
[[Gallery3xVideos?
  &fenom=`1`
  &group=`Отзывы`
```

```
&tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
]]
```

Создание своего чанка

Скопируйте любой готовый чанк и измените под себя:

```
{* Мой кастомный чанк *}  
<div class="my-videos">  
  {foreach $videos as $video}  
    <div class="my-video-card">  
      <a href="{ $video.url}" target="_blank">  
          
        <h3>{ $video.title}</h3>  
      </a>  
    </div>  
  {/foreach}  
</div>
```

Используйте:

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &tplOuter=`myCustomChunk`  
]]
```

???????

Включите режим отладки чтобы увидеть все данные:

```
[[Gallery3xVideos?  
  &debug=`1`  
]]
```

Пример использования видео с "родным" плеером Kinescope

Fenom-версия (полная галерея в одном чанке):

```
[[!Gallery3xVideos?  
  &resource=`[[*id]]`  
  &tplOuter=`example.Gallery3x.Video.Kinescope.fenom`  
  &fenom=`1`  
  &where=`{"service":"kinescope"}`  
]]
```

Стандартный синтаксис MODX (????????? ?????? ??? ????????? ? ?????????):

```
[[!Gallery3xVideos?  
  &resource=`[[*id]]`  
  &tplItem=`example.Gallery3x.Video.Kinescope`  
  &where=`{"service":"kinescope"}`  
]]
```

Revision #11

Created 28 October 2025 14:47:01 by Admin

Updated 28 February 2026 14:49:23 by Admin